

Die dtk-Klasse, Version 1.29– 2012/05/30

Rolf Niepraschk, Herbert Voß

Makros

```
\DeclareUrlCommand\File{\urlstyle{tt}}
\providecommand\Package[1]{\texttt{#1}}
\providecommand\Program[1]{\texttt{#1}}
\providecommand\Command[1]{\texttt{#1}}
\providecommand\Macro[1]{\texttt{\#1}}
\providecommand\Environment[1]{\texttt{#1}}
\let\Email\url
\providecommand\Acronym[1]{\textsc{#1}}
```

Die Dateien `dtk.clo` und `12.clo` beinhalten die Klassenoptionen und werden nur fortgeschrieben, wenn etwas Neues einzufügen ist. Das Paket `dtk` sollte nur um wichtige Pakete ergänzt werden, die für den Inhalt des Manuskripts wichtig sind. Das Programm `pdflatex` sollte bevorzugt zum Übersetzen eingesetzt werden. Macros wie `\texttt` müssen nicht mit dem Backslash angegeben werden, der wird automatisch gesetzt. Es folgen Beispiele mit Listings in nummerierter und in nichtnummerierter Art:

```
1 \begin{itemize}
2 \item ...
3 \end{itemize}
```

```
\begin{description}
\item ...
\end{description}
```

UBUNTU wird als Akronym gesetzt. Weitere Informationen für Autoren findet man im DTK-Wiki: <http://projekte.dante.de/DanteFAQ/WebHome>.

Zm Schluss folgt der Quelltext dieses Beispieldokumentes:

```
1 %% $Id: beispiel.tex 30 2011-12-27 21:48:47Z herbert $
2 %
3 \documentclass[12,ngerman]{dtk}
4 \usepackage[utf8]{inputenc}
5 %\usepackage[latin9]{inputenc}
6
7 \begin{document}
8 \title{Die \texttt{dtk}-Klasse, \small Version \DTKversion -- \DTKdate}
9 \author{Rolf Niepraschk\and Herbert Voß}
10 \address{Herbert}{Voß}
11 {Wasgenstraße~21\
12 14129 Berlin\}
```

```

13 \protect\url{herbert@dante.de}}
14 \address{Rolf}{Niepraschk}%
15 {Persiusstr.-12\\
16 10245-Berlin\\
17 \protect\url{Rolf.Niepraschk@gmx.de}}
18 \maketitle
19
20 \section{Makros}
21
22 \begin{verbatim}
23 \DeclareUrlCommand\File{\urlstyle{tt}}
24 \providecommand\Package[1]{\texttt{#1}}
25 \providecommand\Program[1]{\texttt{#1}}
26 \providecommand\Command[1]{\texttt{#1}}
27 \providecommand\Macro[1]{\texttt{\#1}}
28 \providecommand\Environment[1]{\texttt{#1}}
29 \let\Email\url
30 \providecommand\Acronym[1]{\textsc{#1}}
31 \end{verbatim}
32
33 Die Dateien \File{dtk.clo} und \File{12.clo} beinhalten die Klassenoptionen
34 ↔ und
35 werden nur fortgeschrieben, wenn etwas Neues einzufügen ist. Das Paket
36 \Package{dtk} sollte nur um wichtige Pakete ergänzt werden, die für den Inhalt
37 des Manuskripts wichtig sind. Das Programm \Program{pdflatex} sollte bevorzugt
38 zum Übersetzen eingesetzt werden. Macros wie \Macro{texttt} müssen nicht mit
39 dem Backslash angegeben werden, der wird automatisch gesetzt. Es folgen
40 Beispiele mit Listings in nummerierter und in nichtnummerierter Art:
41
42 \begin{lstlisting}[style=DTKlstNumber]
43 \begin{itemize}
44 \item ...
45 \end{itemize}
46 \end{lstlisting}
47
48 \begin{lstlisting}[style=DTKlstNoNumber]
49 \begin{description}
50 \item ...
51 \end{description}
52 \end{lstlisting}
53
54 \Acronym{Ubuntu} wird als Akronym gesetzt.
55 Weitere Informationen für Autoren findet man im DTK-Wiki:
56 \url{http://projekte.dante.de/DanteFAQ/WebHome}.
57
58 Zm Schluss folgt der Quelltext dieses Beispieldokumentes:
59 \lstinputlisting[style=DTKlstNumber,language={\LaTeX}{TeX}]{\jobname.tex}
60
61 \section{Listen}
62 \begin{itemize}
63 \item Bei \Environment{itemize} werden
64 die Elemente durch Punkte und andere Symbole gekennzeichnet.

```

```

64 \item Listen kann man auch verschachteln:
65   \begin{itemize}
66     \item Die maximale Schachtelungstiefe ist~4.~\cite{voss:2008}
67     \item
68       Bezeichnung und Ein\rückung der Elemente
69       wechseln automatisch.
70     \end{itemize}
71 \item usw.
72 \end{itemize}
73
74 \begin{enumerate}
75 \item Bei \Environment{enumerate} werden
76 die Elemente mit Ziffern oder Buchstaben numeriert.
77 \item Die Numerierung erfolgt automatisch.~\cite{pakin:2008}
78 \item Listen kann man auch
79 verschachteln:
80   \begin{enumerate}
81     \item Die maximale Schachtelungstiefe
82     ist~4.
83     \item Bezeichnung und Ein\rückung der Elemente
84     wechseln automatisch.
85   \end{enumerate}
86 \item usw.
87 \end{enumerate}
88
89 \begin{description}
90 \item[Gelse:]
91   ein kleines Tier, das
92   östlich des Semmering Touristen verjagt.
93 \item[Gemse:]
94   ein großes Tier, das
95   westlich des Semmering von Touristen verjagt wird.
96 \item[G"urteltier:]
97   ein mittelgroßes Tier, das
98   hier nur wegen der Länge seines Namens vorkommt.
99 \end{description}
100
101 \section{Bibliografie}
102 Die folgende Bibliografie hat nur einen
103 Demonstrationscharakter.
104
105 \begin{lstlisting}[style=DTKlstNumber]
106 \begingroup
107 \RaggedRight
108 \bibliography{\jobname}
109 \endgroup
110 \end{lstlisting}
111
112 \nocite{*}
113 \begingroup
114 \RaggedRight
115 \bibliography{\jobname}

```

```

116 \endgroup
117
118 \end{document}

```

Listen

- Bei `itemize` werden die Elemente durch Punkte und andere Symbole gekennzeichnet.
 - Listen kann man auch verschachteln:
 - ▷ Die maximale Schachtelungstiefe ist 4. [4]
 - ▷ Bezeichnung und Einrückung der Elemente wechseln automatisch.
 - usw.
1. Bei `enumerate` werden die Elemente mit Ziffern oder Buchstaben numeriert.
 2. Die Numerierung erfolgt automatisch. [2]
 3. Listen kann man auch verschachteln:
 - (a) Die maximale Schachtelungstiefe ist 4.
 - (b) Bezeichnung und Einrückung der Elemente wechseln automatisch.
 4. usw.

Gelse: ein kleines Tier, das östlich des Semmering Touristen verjagt.

Gemse: ein großes Tier, das westlich des Semmering von Touristen verjagt wird.

Gürteltier: ein mittelgroßes Tier, das hier nur wegen der Länge seines Namens vorkommt.

Bibliografie

Die folgende Bibliografie hat nur einen Demonstrationscharakter.

```

1 \begin{group
2 \RaggedRight
3 \bibliography{\jobname}
4 \end{group}

```

Literatur

- [1] Bundesinstitut für Berufsbildung: *europass Deutschland*; <http://www.europass-info.de>; Zuletzt besucht: 2012-01-21.
- [2] Scott Pakin: *The Comprehensive L^AT_EX Symbol list*; CTAN; 2008.

- [3] N. Vitacolonna: *europcv: an unofficial class for European curricula*; 2006; CTAN: macros/latex/contrib/europcv/; Zuletzt besucht: 2012-08-14.
- [4] Herbert Voß: *PSTricks – Grafik für T_EX und L^AT_EX*; DANTE – Lob.media; Heidelberg/Hamburg; 5. Aufl.; 2008.